

17 let
na trhu!

VERNER
EXPERT NA TEPLU



INTERIÉROVÉ KOTLE A KRBOVÁ KAMNA

ZADNÍ PŘIKLÁDÁNÍ

INTERIÉROVÝ KOTEL 13/10

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK

INTERIÉROVÝ KOTEL 6/3

INTERIÉROVÝ KOTEL 9/5

INTERIÉROVÝ KOTEL 12/7

INTERIÉROVÝ KOTEL 13/10

INTERIÉROVÝ KOTEL 16/11

BEZ VÝMĚNÍKU

KRBOVÁ KAMNA 6/0

KRBOVÁ KAMNA 9/0

DESIGNOVÉ VARIANTY

PRAVÝ PÍSKOVEC

IMITACE PÍSKOVCE

KACHLOVÁ OBESTAVBA

STĚNOVÉ PROVEDENÍ

ROHOVÉ PROVEDENÍ



www.verner.cz

Interiérové kotle a krbová kamna VERNER slouží:

- 🔥 **Pro úsporné a příjemné vytápění** rodinných domů, bytů, restaurací, chat, chalup a obdobných objektů.
- 🔥 **Jako doplněk bytového interiéru.** Díky širokému sortimentu obestaveb se stávají dominantním bytovým prvkem a poskytují pohodu u otevřeného ohně.
- 🔥 **Pro ohřev teplé užitkové vody i v létě.** Při napojení na kombinovaný boiler nebo akumulární nádrž jsou zdrojem pro ohřev užitkové vody.
- 🔥 **Ke snížení nákladů na vytápění.** V kombinaci s vytápěním zemním plynem nebo elektrickou energií lze ušetřit až 50% nákladů na topnou sezónu.

Hlavní přednosti:

- 🔥 Čistá obsluha a provoz
- 🔥 Možnost přikládání a vybírání popela mimo vytápěné místnosti
- 🔥 Nízké náklady na investici i provoz
- 🔥 Plnohodnotný zdroj tepla s vysokou účinností
- 🔥 Teplovodní výměník s garantovaným výkonem do SPIRO nebo radiátorů
- 🔥 Vkusné zabudování do interiéru
- 🔥 Stáložárnost
- 🔥 Rychlé vytopení objektu
- 🔥 Varná plotna
- 🔥 Výkonová řada od 5 do 16 kW
- 🔥 Dlouhá životnost




Tip: Jak zlevnit vytápění zemním plynem?
Doplněním topného systému o interiérový kotel VERNER.

Příklad z praxe

Rodinný dům (460 m³) vytápí:

- interiérový kotel VERNER 16/11
- kotel na zemní plyn



Při uvedeném podílu vytápění činí roční úspora **14 000 Kč.**



6/0, 6/3



9/0, 9/5



12/7



12/7 D



16/11



13/10

PARAMETRY INTERIÉROVÝCH KOTLŮ A KRBOVÝCH KAMEN VERNER

	6/0	6/3	9/0	9/5	12/7	12/7D	16/11	13/10
celkový jmenovitý tepelný výkon	5 kW	6,5 kW	8 kW	9 kW	12 kW	12 kW	16 kW	13 kW
jmenovitý výkon předávaný do topné soustavy	-	3,5 kW	-	5 kW	7 kW	7 kW	11 kW	10 kW
spotřeba paliva (při jmenovitém výkonu)	1,6 kg/hod.	2 kg/hod.	2,5 kg/hod.	2,75 kg/hod.	3,6 kg/hod.	3,6 kg/hod.	4,9 kg/hod.	3,6 kg/hod.
doba hoření paliva plně vsázky paliva (při jmenovitém výkonu)*	2-5 hod.	2-5 hod.	2-5 hod.	2-5 hod.	2-5 hod.	2-5 hod.	2-5 hod.	2-3 hod.
účinnost (při jmenovitém výkonu)	78%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%
předepsané palivo **	polena, dřevěné brikety, štěpka (vlhkost do 20%)							
celková hmotnost základního provedení	115 kg	117 kg	155 kg	160 kg	170 kg	250 kg	220 kg	255 kg
šířka základního provedení	380 mm	380 mm	530 mm	530 mm	565 mm	570 mm	570 mm	590 mm
hloubka základního provedení	410 mm	410 mm	530 mm	530 mm	575 mm	675 mm	515 mm	532 mm
výška základního provedení (bez krytu kouřovodu)	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	900 mm	990 mm	1030 mm	1254 mm
průměr odtahového hrdla	120 mm	120 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	160 mm	180 mm
teplovodní výměník	volitelně	ano	volitelně	ano	ano	ano	ano	ano
obsluha mimo obytné místnosti	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano

* v závislosti na použitém palivu

** palivo nesmí propadat roštem

REVOLUCE VE VYTÁPĚNÍ - VERNER

... ANEB TEPLA BEZ RADIÁTORŮ


Společnost VERNER Vám představuje revoluční systém ekologického vytápění biomasou, úspěšně fungující na českém trhu:

🔥 **INTERIÉROVÝ KOTEL VERNER 13/10 s obsluhou mimo obytné místnosti**


🔥 **SYSTÉM VERNER - SPIRO místo radiátorů**

Systém je určen pro:

- 🔥 Rodinné domy s tepelnou ztrátou do 20 kW
- 🔥 Rekreační chaty, chalupy, prostorné sály, apod.
- 🔥 Snadnou rekonstrukci nebo instalaci ústředního vytápění



Detail SPIRO



Příklad zapojení




Příklad zabudování SPIRO do interiéru

DOPLŇKY K INTERIÉROVÝM KOTLŮM A KRBOVÝM KAMNŮM VERNER


Koš na dřevo



Tvrzené sklo
pod interiérové kotle a krbová kamna



Krbové nářadí
tří- a čtyřramenné



Krbové nářadí
závěsné



Tvrzená skla pod interiérové kotle a krbová kamna VERNER se používají na koberec či dřevěné podlahy a slouží jako náhrada dlažby.

INTERIÉROVÝ KOTEL VERNER 13/10

- TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK
- PŘIKLÁDÁNÍ A VYBÍRÁNÍ POPELA MIMO OBYTNÉ MÍSTNOSTI



VERNER a.s.

Sokolská 321
549 41 Červený Kostelec
Česká republika
tel.: +420 491 465 024
fax: +420 491 465 027

Infocentrum: +420 491 462 135

e-mail: info@verner.cz

www.verner.cz



Pohled z interiéru



Pohled na zadní
příkládání

Obchodní partner